



ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

10 февраля 2023 № 5 (610)

35 лет – это много или мало?

Янинский центр образования отметил день рождения. Вот уже несколько десятилетий учреждение является вторым домом для юных жителей городского поселка.



В 1987 году в Янино-1 распахнула свои двери небольшая школа. Первым ее директором был назначен Александр Георгиевич Студеникин, который сумел стать мудрым наставником и коллегами и ученикам. С тех пор потекла обычная жизнь: уроки, перемены, экзамены, отчеты, обеды в столовой, экскурсии и многое другое.

Незаметно промелькнули 35 лет. В 2019-м учреждение получило статус центра образования. Сегодня это инновационная и экспериментальная площадка многих вузов федерального уровня: РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, педуниверситета имени А. И. Герцена и регионального института развития образования. Сейчас ЦО посещают более 3500 ребят. Это и воспитанники детских садов, входящих в структуру учебного заведения, и школьники.

Важную дату решено было отметить с размахом. Педагоги и ученики подготовили большую концертную программу. Среди почетных гостей – руководитель муниципального образования Вячеслав Кондратьев, глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий и предыдущие директора учреждения. А развлекали присутствующих творческие коллективы центра образования. Своё выступление подарил также известный далеко за пределами муниципалитета вокальный ансамбль «Бархат».

– Для меня и моей семьи эти стены родные, – обратился к собравшимся в актовом зале Вячеслав Евгеньевич. – Когда

несколько лет назад я увидел, как расцветает школа, перевел сюда сына из Санкт-Петербурга, и он с удовольствием закончил обучение, а теперь здесь учится мой внук. Искренняя благодарность руководящему составу, педагогам за то, что вдумчиво и системно даете подрастающему поколению знания. Спасибо за ваш бесценный труд! С праздником!

В ходе торжества глава муниципалитета вручил нынешнему директору учреждения Анатолию Зюзину нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области». Однако на этом приятные сюрпризы не закончились. Алексей Гердий преподнес учебному заведению, где сам некогда трудился учителем физкультуры, футбольные мячи, а Владимир Данкович, настоятель храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в Кудрово, – икону Ватопедской Божьей матери «Отрада и Утешение».

– 11 лет назад я вступил в должность руководителя этой школы и приобрел много новых родных людей, – признался Анатолий Борисович. – Все, что сегодня у нас есть, – не только моя заслуга, но и всех людей, сидящих в зале. Вы особенные.

Педагоги стараются создать для каждого ребенка комфортную атмосферу, чтобы все получали знания в обстановке дружелюбия и спокойствия. Это подтверждают ребята, уже покинувшие стены образовательной организации. Так, Анастасия Смирнова перевелась в Янинский ЦО, будучи девятиклассницей. По ее словам, сильно переживала, сло- жатся ли отношения с одноклассниками и

учителями. Однако интеграция в новый для нее коллектив прошла гладко.

– Учителя не только объясняли материал, но и помогли справиться со стрессами в преддверии экзаменов, – рассказала девушка. – В старших классах я все-таки задумалась поступать в педуниверситет. Сейчас учусь в РГПУ имени А. И. Герцена на педагога, безумно скучаю по школе и с нетерпением жду практики, чтобы вернуться, но уже в статусе молодого преподавателя.



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023

д. Заневка

№ 87

Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Память» муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях повышения эффективности работы муниципальных учреждений, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения «Память» муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2022 № 542 «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Память» муниципального образования «Заневское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре, имущественным и земельным вопросам МО «Заневское городское поселение» Егиазаряна Г.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

>>> стр. 2

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Общий: 8-800-555-49-43

по Ленинградской области:

8-812-448-04-00

<<< стр. 1

Приложение
к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 02.02.2023 № 87

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "31" января 2023 г.**

Наименование муниципального учреждения:
**Муниципальное бюджетное учреждение "Память"
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области**
Виды деятельности муниципального учреждения:

Коды	
Форма по ОКУД	0506001
Дата	
По сводному реестру	
По ОКВЭД	96.03

- организация и осуществление ритуальных услуг, содержание мест захоронения, памятников, мемориальных досок.

Вид муниципального учреждения:
муниципальное бюджетное учреждение

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы:	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	96.03
Организация и содержание мест захоронения		
2. Категория потребителей:		
Физические лица, юридические лица		
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы		

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий (формы) условия оказания муниципальной работы	Показатель качества работы			Значения показателя качества работы, г.		
			Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2023 (очередной финансовый год)	2024 (1-й год планового периода)	2025 (2-й год планового периода)
				наименование	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
930311 О.99.0. АЯ24А А0000	Организация и содержание мест захоронения	Постоянно	Выполнение перечня работ по текущему содержанию и ремонту	%	744	100	100	100
			Соблюдение сроков выполнения работ	%	744	100	100	100
			Количество письменных жалоб на качество выполнения работ	шт.	796	0	0	0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным 5%.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий (формы) условия оказания муниципальной работы	Показатель объёма работы				Значения показателя объёма работы, г.		
			Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		Описание работы	2023 (очередной финансовый год)	2024 (1-й год планового периода)	2025 (2-й год планового периода)
				наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

930311 О.99.0.АЯ2 4АА0000	Организация и содержание мест захоронения	Постоянно	Площадь земельных участков общественных мест захоронения	га	059	В соответствии с техническими условиями	14,7363	21,1504	21,1504
---------------------------------	---	-----------	--	----	-----	---	---------	---------	---------

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 5%.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы:	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	96.03
Организация похорон и представление связанных с ними услуг.		
2. Категория потребителей:	Физические лица, юридические лица	

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы

3.1. Показатель, характеризующий качество муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий (формы) условия оказания муниципальной работы	Показатель качества работы			Значения показателя качества работы, г.		
			Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2023 (очередной финансовый год)	2024 (1-й год планового периода)	2025 (2-й год планового периода)
				наименование	код			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Захоронение трупов людей и связанные с этим		Количество письменных жалоб на					

930311 О.99.0.АЯ2 4АА0000	услуги, такие как подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб)	По запросу	качество выполняемой работы	шт.	796	0	0	0
---------------------------------	---	------------	-----------------------------	-----	-----	---	---	---

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 5%.

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы	Показатель, характеризующий (формы) условия оказания муниципальной работы	Показатель объёма работы				Значения показателя объёма работы, г.		
			Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ		2023 (очередной финансовый год)	2024 (1-й год планового периода)	2025 (2-й год планового периода)	
				наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
930311 О.99.0.АЯ2 4АА0000	Захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб)	По запросу	Количество захороненных тел умерших	чел.	792	Захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб)	480	520	525

религиозных служб)									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным – 20 %.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.

МБУ "Память" не позднее 01 декабря текущего года предоставляет предварительный отчет об исполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля	Периодичность	Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1	2	3
Выездная проверка	В соответствии с планом	Сектор ЖКХ и благоустройства администрации МО "Заневское городское поселение"
Выездная проверка	В соответствии с планом	Сектор землепользования и природопользования администрации МО «Заневское городское поселение»
Камеральная проверка	По мере поступления отчетности, не реже 1 раза в год	Финансово-экономический сектор – централизованная бухгалтерия администрации МО "Заневское городское поселение"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчет об исполнении муниципального задания утверждается руководителем учреждения и предоставляется в администрацию МО "Заневское городское поселение" на согласование в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : нет



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2023

д. Заневка

№ 91

Об исключении из реестра и состава казны
МО «Заневское городское поселение»
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решениями совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское поселение», от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о казне МО «Заневское городское поселение», на основании государственной регистрации права общей долевой собственности Скотниковой Т.В. и Тульской С.В. (номер и дата государственной регистрации права: 47:07:1039001:1561-47/053/2023-4 от 28.01.2023 и 47:07:1039001:1561-47/053/2023-3 от 28.01.2023) и прекращения права собственности МО «Заневское городское поселение», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из реестра и состава казны МО «Заневское городское поселение» муниципальное имущество согласно приложению.

2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. предоставить сведения по имуществу начальнику сектора бухгалтерского учета и отчетности - централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А.

3. Начальнику сектора бухгалтерского учета и отчетности -

централизованной бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru>.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егизаряна Г.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 03.02.2023 № 91

Имущество, подлежащее
исключению из реестра и состава
казны муниципального имущества
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

№ п/п	Наименование, адрес имущества	Кадастровый номер	Площадь (кв.м.)	Стоимость (руб.)
1	Жилое помещение Ленинградская область, р-н. Всеволожский, д. Янино-1, ул. Новая, д. 12, кв. 19	47:07:1039001:1561	45,5	3576447,42
Итого:				3576447,42



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2023
д. Заневка

№ 92

О включении в состав
казны МО «Заневское городское поселение»
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское поселение», решением совета депутатов МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о казне МО «Заневское городское поселение», на основании регистрации права собственности МО «Заневское городское поселение» от 05.09.2014 № 47-47-12/074/2014-022, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в состав казны МО «Заневское городское поселение» муниципальное имущество, согласно приложению.
2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации Сердцелобовой Т.В. предоставить сведения по имуществу начальнику сектора бухгалтерского учета и отчетности – централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А.
3. Начальнику сектора бухгалтерского учета и отчетности – централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации

А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 06.02.2023 № 92

Имущество, подлежащее
включению в состав
казны муниципального имущества
муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

№п/п	Наименование, адрес имущества	Кадастровый номер	Площадь (кв.м.)	Стоимость (руб.)
1	Жилое помещение Российской Федерации, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, улица Венская, д. 3, кв. 82	47:07:1044001:5984	40,6	4011222,35
Итого:				4011222,35



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023
д. Заневка

№ 99

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егизаряна Г.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 08.02.2023 № 99

ФОРМА

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(наименование органа муниципального контроля)

Муниципальный жилищный контроль
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами)

2. Место проведения

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(адрес)

4. Реквизиты решения о проведении _____ контролируемого лица
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(номер, дата решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролируемого лица)

5. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:

(указывается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата его присвоения в едином реестре проверок)

6. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от № _____

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист _____

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия.

п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы			Описание
			да	нет	Не применяется	
1	Имеется ли у управляющей организации лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами?	пункты 1,3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации				
2	Имеются ли решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов о выборе способа управления управляющей организацией, товариществом собственников жилья?	пункт 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации				
3	Применяется ли размер платы за жилое помещение, установленный органом местного самоуправления, для нанимателей и собственников, не определивших размер платы за содержание жилого помещения на общем собрании?	статья 158 Жилищного кодекса Российской Федерации				

4	Имеется ли утвержденный решением общего собрания собственников помещений перечень общего имущества многоквартирного дома (домов)?	статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации; раздел I Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491				
5	Имеется ли утвержденный решением общего собрания собственников помещений перечень работ и услуг, оказываемых в счет платы за жилое помещение?	статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации				
6	Соблюдается ли порядок технических осмотров многоквартирных домов?	пункт 2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
7	Обеспечены ли организация и планирование текущего ремонта жилищного фонда?	пункт 2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
8	Обеспечивается ли подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации?	пункт 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
9	Обеспечены ли организация и функционирование диспетчерской и аварийно-ремонтной служб?	пункт 2.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
10	Соблюдаются ли требования к порядку содержания помещений и придомовых территорий многоквартирных домов?	раздел III Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				

11	Соблюдаются ли требования к порядку осуществления технического обслуживания и ремонта строительных конструкций многоквартирных домов?	раздел IV Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
12	Соблюдаются ли требования к порядку осуществления технического обслуживания и ремонта инженерного оборудования многоквартирных домов?	раздел V Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170				
13	Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах?	часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416; раздел VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354				
14	Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальную услугу по водоснабжению и водоотведению в многоквартирных домах?	часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416; раздел VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям				

В государственном центре «Контакт» открыта горячая линия для подростков и родителей по вопросам лечения наркомании

Важно помнить, что:

- от абонента не требуют уточнить Ф. И. О., номер телефона не определяется;
- рассказанное консультанту останется только между пациентом и специалистом, без передачи информации третьим лицам;
- психологическая помощь доступна для любого, кто хочет обратиться;
- вас не станут критиковать или осуждать и в любой сложившейся ситуации постараются понять;
- вы можете прервать разговор или сменить тему в любой момент.

**Телефон доверия:
+ 7 (812) 747-13-40**

**Служба разрешения конфликтов:
+7 (812) 747-29-51**

Все звонки бесплатные.



		помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354			
15	Соблюдаются ли требования к оформлению документов на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащей отражению в данных документах?	часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416; пункты 31, 69, 70, 71 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; пункт 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491			
16	Соблюдаются ли требования к заключению договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида?	часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации; подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением			

		Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416			
--	--	--	--	--	--

« _____ » _____ 20 ____ г.
(указывается дата заполнения)

(должность лица, заполнившего проверочный лист)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, заполнившего проверочный лист)



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2023 № 98
д. Заневка

О сносе самовольной постройки

В соответствии с п.1 ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях освобождения земельного участка с кадастровым номером 47:07:1044001:2286 от самовольной постройки – здания с открытой обходной галереей и примыкающей крытой террасой, площадью 395,5 кв.м., кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, в связи с тем, что самовольная постройка возведена на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования, а также учитывая, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и износ которого, составляет 80% согласно акта обследования от 19.01.2023, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снести самовольную постройку - здание с открытой обходной галереей и примыкающей крытой террасой, площадью 395,5 кв.м, кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001: 2286, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и обслуживания парков, скверов, бульваров и пляжей (далее – объект).
2. МКУ «Центр оказания услуг»:

- 2.1. Принять меры к выявлению лиц, осуществивших самовольную постройку объекта.
- 2.2. В случае отсутствия информации о лицах, осуществивших постройку объекта, разместить информацию о сносе самовольно построенного объекта на объекте, указанном в п.1 настоящего постановления, на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка и на официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru.
- 2.3. Разместить информацию о сносе самовольно построенного объекта в газете «Заневский вестник».
3. В случае невыполнения пункта 2 лицами, осуществившими постройку объекта, МКУ «Центр оказания услуг» в установленный законом срок с момента принятия настоящего постановления, организовать работу по сносу самовольно построенного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Гречица В.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

Сообщение
о планируемом сносе самовольной постройки

«08» февраля 2023 г.

Администрация МО «Заневское городское поселение» информирует о том, что принято решение (Постановление администрации от 07.02.2023 № 98 «О сносе самовольной постройки») снести самовольную постройку – здание с открытой обходной галереей и примыкающей крытой террасой, площадью 395,5 кв. м, кадастровый номер: 47:07:1044001:70848, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1044001:2286, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и обслуживания парков, скверов, бульваров и пляжей.

Директор МКУ «ЦОУ» Иванов Д. А.

МФЦ сообщит о готовности документов по телефону

В МФЦ Ленинградской области теперь работает робот-информатор, который сообщит по телефону, когда можно забрать готовые документы.

Для удобства заявителей доступен новый сервис – вместо прежнего порядка оповещения через смс-сообщения на мобильный телефон с номера +7 (812) 775-47-79 поступит звонок от робота-автоинформатора. Голосовой помощник пригласит в МФЦ за получением готового результата оказания услуг. Чтобы подключиться к новой системе автоинформирования, при подаче документов в многофункциональном центре гражданин попросит дать свое согласие и указать номер телефона для связи. Как только сведения о готовности документов поступят в базу данных, на мобильный телефон заявителя позво-

нит робот. Если заявитель пропустит звонок, ему позвонят повторно – правилами автоинформирования предусмотрено, что для оповещения робот должен совершить до трех входящих звонков.

Кроме того, проверить статус документов по-прежнему можно самостоятельно: на сайте МФЦ, с помощью чат-бота «Помощник МФЦ» в Telegram, а также по телефону колл-центра: 8 (812) 775-47-47.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Эксперты одобрили строительство двух детсадов в Кудрово

В молодом городе появятся новые современные дошкольные учреждения.

Специалисты ГАУ «Леноблгосэкспертиза» после изучения проектной документации дали зеленый свет возведению в Заневском поселении детских садов, которые смогут принять 265 и 110 малышей. В зданиях разместят просторные ком-

фортные помещения для групп, музыкальные и спортивные классы, кабинеты для занятий с логопедом и психологом. Кроме того, на территории обустроят игровые зоны с теньвыми навесами и безопасными покрытиями.



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.02.2023
д. Заневка

№ 103

Об утверждении схемы
расположения земельных
участков на кадастровом плане
территории в связи с уточнением
границ и площади земельного
участка с кадастровым
номером 47:07:0000000:92575

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории (приложение к постановлению) в связи с уточнением границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:92575, в отношении которого зарегистрировано право собственности муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях исправления выявленной реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заневский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Заневское городское поселение» <http://www.zanevkaorg.ru>.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Заневское городское поселение» по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егизаряна Г.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

Школьники Ленобласти приглашают на экологическую олимпиаду

Принять участие и проверить свои знания об окружающем мире могут учащиеся первых – девярых классов.

Интеллектуальные состязания проводятся в рамках национального проекта «Экология».

Испытанием предусмотрены интересные и нестандартные задания, которые позволяют школьникам узнать много нового о

живых существах, обществе и происхождении вещей.

Присоединиться к акции ребята могут до 27 февраля. Предварительно необходимо пройти регистрацию на портале: esomir.uchi.ru

Расхламление с пользой для природы

В Янино-1 пройдет сбор вторсырья. Жители могут избавиться от изделий из стекла, пластика, картона и множества других ненужных вещей.

Пункт приема откроется 18 февраля в Добрососедском центре квартала «Янино Кантри» на Голландской улице, 5, и проработает с 16:00 до 18:00.

Сдать разрешается макулатуру, пленку, чистую целую одежду и обувь, батарейки, пустые блистеры от лекарств, фломастеры и ручки, зубные щетки, а также

прочие предметы. С подробным перечнем можно ознакомиться здесь: slsk.ru/33V2Md

По окончании акции все собранные вещи отправят во «ВсеЭкоЦентр». Организаторы уточняют, что вывоз вторсырья платный, поэтому просят участников внести донат в размере 50 рублей.

Утверждена
постановлением администрации
МО "Заневское городское поселение"
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от 08.02.2023 № 103


Лист 1

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка	-	
Площадь земельного участка	13 434 м ²	
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м, МСК-47 зона 2	
	X	Y
n1	436550.90	2231428.35
n2	436532.24	2231458.50
n3	436509.40	2231466.25
n4	436498.17	2231495.87
n5	436495.58	2231500.23
n6	436483.49	2231535.02
n7	436489.72	2231536.35
n8	436486.88	2231547.53
n9	436467.61	2231544.34
10	436454.45	2231592.18
11	436450.78	2231595.68
n12	436455.37	2231605.99
13	436453.89	2231606.85
n14	436424.92	2231664.84
15	436423.69	2231664.40
16	436413.89	2231687.03
17	436416.23	2231687.87
18	436404.39	2231722.68
19	436392.15	2231753.51
20	436397.60	2231768.40
21	436399.84	2231775.33
22	436412.27	2231787.79
23	436415.49	2231792.43
24	436430.37	2231813.92
25	436430.58	2231814.13
26	436439.29	2231822.68
27	436452.14	2231829.99
28	436464.40	2231838.11
29	436473.66	2231853.49
30	436488.31	2231858.38
31	436503.59	2231873.08
32	436523.73	2231890.94
33	436542.73	2231910.12
34	436541.75	2231916.12
n35	436549.16	2231917.97
36	436579.67	2231947.43
37	436607.82	2231975.84
38	436619.82	2231988.72
39	436628.69	2232002.27
40	436650.88	2232036.22
41	436661.40	2232067.82
42	436667.49	2232084.09
43	436674.99	2232111.30
44	436677.38	2232114.36
n45	436697.20	2232145.26
n46	436704.73	2232152.68
n47	436685.64	2232154.44

Лист 2

48	436687.25	2232149.34
n49	436668.65	2232112.71
n50	436659.21	2232092.10
n51	436654.45	2232079.98
n52	436647.69	2232064.15
n53	436649.60	2232063.38
n54	436644.65	2232044.64
n55	436642.38	2232038.69
n56	436629.53	2232017.90
n57	436616.05	2232001.64
58	436611.62	2231996.43
59	436613.88	2231986.95
60	436597.45	2231979.96
61	436569.33	2231952.78
62	436547.58	2231930.69
63	436547.68	2231930.52
n64	436526.40	2231907.95
n65	436497.12	2231878.23
n66	436486.58	2231869.87
n67	436484.29	2231870.37
n68	436463.31	2231866.08
n69	436453.08	2231863.79
n70	436439.02	2231849.19
n71	436416.68	2231824.06
n72	436398.05	2231793.54
n73	436394.30	2231795.30
74	436395.26	2231784.13
75	436396.03	2231778.10
76	436390.21	2231778.97
77	436373.97	2231766.04
78	436378.26	2231763.20
79	436374.28	2231758.85
80	436377.09	2231756.26
81	436383.74	2231741.39
82	436390.50	2231720.81
83	436396.07	2231703.87
84	436401.68	2231686.80
n85	436423.21	2231626.09
86	436438.06	2231603.42
87	436441.87	2231595.35
88	436448.66	2231588.90
89	436452.18	2231550.51
90	436457.92	2231541.48
91	436460.07	2231527.50
92	436465.16	2231516.40
93	436462.40	2231513.55
94	436487.31	2231453.96
95	436500.25	2231428.88
96	436509.71	2231429.09
97	436531.79	2231411.82
n1	436550.90	2231428.35
98	436493.48	2231471.48
99	436493.24	2231475.13
100	436489.60	2231474.90
101	436489.83	2231471.25
98	436493.48	2231471.48



Лист 3

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМС

Для обращения граждан по вопросам медицинского страхования, экспертизы медицинской помощи, порядка получения полиса и его замены работает телефон:

8 800 550 33 03

По указанному номеру вы можете задать свои вопросы по оказанию специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, получить консультацию и оставить жалобу. Звонок в ФОМС бесплатен для всех регионов России.

Горячая линия по защите животных:

8 (800) 600-70-82

(с 8:00 до 20:00)

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА «ЛЕНАВТОДОРА»:

8 (812) 251-42-84

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

+7 (812) 679-09-94

Звонить в ДДС следует, если внезапно отключилась электроэнергия, прорвало трубу с горячей или холодной водой, начался пожар, на улице обвалилось крупное дерево или открыт канализационный люк, а также в других ситуациях чрезвычайного характера.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СХОДЕ СНЕГА И ЛЬДА С КРЫШ ЗДАНИЙ

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи, а также образуются сосульки, которые могут достигать значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега с крыш и падение сосулек. Находясь в опасной зоне, можно получить тяжелые травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует:

- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
- не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега;
- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем;
- не ходить по улице в наушниках: вы не услышите шума падающего снега с крыши;
- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;
- после падения с края крыши снег и лед могут сходить и с ее середины, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места;
- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Комиссия по чрезвычайным ситуациям МО «Заневское городское поселение»

Памятка населению по действиям при угрозе или совершении террористического акта

Помните: правильные и грамотные действия сохранят жизнь вам и вашим близким.

Террористы способны установить промышленное или самодельное взрывное устройство в самых неожиданных местах: в подвалах, арендуемых помещениях, общественных пространствах, транспорте, припаркованных автомобилях.

Такие приборы часто маскируют под крупные букеты цветов, сумки, коробки, сувениры, игрушки, видеокассеты.

Насторожить должен запах миндаля или гуталина, нестандартная форма, масляные пятна, выпуклые детали, неоднородное содержимое и проглядывающие провода или фольга.

Устройства приводятся в действие посредством часового механизма, радиосигнала, изменения напряжения в сети (включение, выключение). Также они срабатывают от удара, надавливания, разжимания, натяжения нити (провода).

Действия в случае совершения террористического акта

Каждый гражданин, попавший в чрезвычайную ситуацию, обязан проявить самообладание, показывая пример окружающим, а при необходимости – пресекать случаи грабежей, мародерства и другие преступления.

Оказав первую помощь пострадавшим, примите участие в ликвидации последствий ЧС. Для этого используйте личный транспорт, инструменты, медикаменты, перевязочный материал.

В случае угрозы взрыва в помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры и тому подобного.

Держитесь подальше от окон, зеркал и светильников.

Двигайтесь осторожно, не трогая поврежденные конструкции и оголившиеся провода.

Не пользуйтесь открытым огнем (свечами, факелами) в разрушенном или поврежденном помещении.

Тем, кто находится на улице, стоит отбежать подальше от сооружений, столбов и линий электропередач.

Покидая жилище или рабочее место при благоприятном оповещении, отключите электричество и газ, а также возьмите необходимые вещи, документы, запас продуктов и медикаментов.

Во время эвакуации и аварийно-спасательных работ действуйте строго в соответствии с указаниями прибывших на место сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

При угрозе проведения террористического акта

Будьте предельно внимательны к окружающим предметам, но ни в коем случае не прикасайтесь к ним.

О подозрительных вещах немедленно сообщите компетентным органам, а при обнаружении забытых и бесхозных объектов в общественном транспорте – водителю или машинисту.

Если такая вещь оказалась в подъезде вашего дома, оповестите полицию, а если в учреждении, то проинформируйте администрацию.

Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения;
- постарайтесь, чтобы люди отошли как можно дальше от опасного

предмета;

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.

Не паникуйте и не теряйте присутствие духа. Имеющуюся информацию передайте своим соседям, родным. По возможности отправляйтесь с детьми и родственниками за город.

При получении сведений об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилье:

- избавьтесь от пожароопасных предметов;
- уберите с окон горшки с цветами, выключите электричество;
- подготовьте аварийные источники освещения;
- создайте запас медикаментов, питьевой воды и продовольствия на два-три дня;
- задерните шторы на окнах.

На случай экстренной эвакуации сложите в сумку документы, вещи, деньги. Реже пользуйтесь общественным транспортом, отложите посещение мест массового скопления людей. Если необходимо, окажите психологическую поддержку пожилым людям, больным, детям.

Правила поведения при захвате в заложники

От ситуации, когда жизнь становится предметом торга для террористов, не застрахован никто. Такое может произойти в транспорте, в учреждении, на улице и даже в квартире.

Не забывайте главное правило: ни в коем случае не провоцируйте нападающих к применению оружия, это способно привести к человеческим жертвам.

Если вы оказались в заложниках:

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза, не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования террористов, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
- спрашивайте разрешения на совершение любых действий: сесть, встать, попить, сходить в туалет;
- при ранении постарайтесь не двигаться, так можно сократить потерю крови.

Постарайтесь запомнить приметы преступников: черты лица, одежду, имена, клички, шрамы и татуировки, особенности речи, поведение, тематику разговоров.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как вас могут принять за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном теракте или преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ, МВД или по телефону: 112.

Памятка подготовлена
антитеррористической группой
Заневского городского поселения

Досуг с пользой

Члены молодежного совета при администрации Заневского поселения продолжают знакомиться с разными профессиями и отраслями в рамках проекта «Диалог на равных».

Накануне юности и девушки побывали в Суоранде на предприятии «Старлайн», которое занимается выпуском охранных систем. Подросткам провели экскурсию по отделам и цехам, рассказали о продукции, а также познакомили их с полным производственным циклом – от замешивания пластика и до упаковки готового изделия. Специалисты показали, как изготавливают провода, лютуют пресс-формы, наносят элементы на платы и делают гравировку лазером.

Особый интерес возник у ребят, которые планируют в дальнейшем поступать в учебные заведения с техническим уклоном, однако понравилось всем.

– Поездка оказалась достаточно информативной, – поделился один из участников Данил Селютин. – Я даже не знал, что такой завод есть у нас в поселении. Нас провели по всем корпусам и рассказали про каждый из них. Было полезно посмотреть, как работают люди в разных сферах.

Невостребованное военными жилье смогут передавать другим льготникам

Помещения разрешено будет вывести из резерва и предоставить другим гражданам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Соответствующее право появилось у региональных властей с 4 февраля. Речь идет о квартирах, зарезервированных для уволенных военнослужащих, но не востребованных по каким-либо причинам, например, в связи с переездом.

Кроме того, в феврале этого года вступает ряд региональных изменений, в том числе для жителей Санкт-Петербурга. Льготники из Северной столицы начнут получать компенсации исходя из фактических расходов на оплату услуг ЖКХ. Если раньше сумму рассчитывали по усредненному показателю, то сейчас расходы будут компенсировать индивидуально. Размер выплаты будет зависеть от льготной категории, а ее сумма составит 30, 40 или 50 % от расходов.

Единый абонемент – для проезда в пригородных электричках

Северо-Западная пригородная пассажирская компания ввела в продажу новый абонемент для проезда во всех категориях электричек – он заменит существующие варианты.

Абонемент вводится для проезда в пригородных поездах всех категорий: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка».

– Область совместно с АО «СЗППК» улучшает качество транспортных услуг. Единый абонементный билет позволяет пассажирам пользоваться транспортными услугами без покупки разовых билетов. Покупка такого абонемента для пассажира выгоднее по сравнению с покупкой разовых билетов, – прокомментировал председатель регионального Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Абонемент позволяет быстрее проходить через турникеты, а также бесплатно провозить велосипед. В связи с введением нового абонемента с продажи снимаются проездные документы «Ежедневно+» и «Рабочего дня+», на Балтийском участке – «Самсон», «Вся Гатчина» и «Выгодный», на Витебском участке – «Пушкинский» и «Выгодный», на Московском участке – «Колпинский» и «Тосненский», на Финляндском участке – «Мельница».

Подробнее с информацией о порядке оформления абонементов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте: ppk-piter.ru

Комитет Ленинградской области по транспорту

**ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЛЕНОБЛЕС
(ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ):
8 (812) 908-91-11**

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ
И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ:**

8-800-505-51-23

**О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОЖНО УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:**

8-800-30-20-813
(КНОПКА 5)



**ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
+7 (911) 170-06-33**

**Официальный интернет-ресурс для
информирования о социально-
экономической ситуации в России:
объясняем.рф**

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ

Несоблюдение правил безопасности и поведения на льду водных объектов часто становится причиной гибели и травматизма людей.

Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 10 см, для совершения пешей переправы – от 15 см, для проезда автомобилей – не менее 30 см. Самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого льда в два раза меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покрывается толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках и лыжах, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда.

– Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

– Помните: места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и контролируются. В случае возникновения опасности переход по льду закрывается.

– Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед не покрыт снегом.

– При вынужденном переходе водоема придерживайтесь проторенных троп, проложенной лыжи или оборудованных ледовых переправ.

– Замерзший водоем лучше перейти на лыжах: крепления лыж должны быть растегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.

– Рюкзак или ранец повесьте на одно плечо. Это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

– Не выходите на лед в одиночку.

– Если вы передвигаетесь группой, то двигайтесь друг за другом, сохраняя интервал не менее 5-6 метров.

– Перевозить небольшие грузы следует на санях или брусках с большой площадью опоры на лед.

– Внимательно следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий.

– Не следует ходить рядом с трещинами.

– Необходимо быстро покинуть (обойти) опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

– Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – по льду ходить нельзя. Немедленно отойдите к берегу, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения: 112. По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.

12 ПРАВИЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В холодное время года именно печное отопление становится основной причиной пожаров в частных домах. Точнее, не само отопление, а ошибки и невнимательность при эксплуатации печей.

Чтобы избежать возникновения пожара, не забывайте о простых правилах:

1. Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещений и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные трещины.
2. Не реже одного раза в три месяца очищайте от скопления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться.
3. Не допускайте опасного перекала печи.
4. Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.
5. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо полностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка приводит к отравлению угарным газом.
6. Перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее чем 50-70 см.
7. Печь запрещается разжигать легковоспламеняющимися жидкостями: бензином, керосином, маслом, а также дровами, которые не влезают полностью в топку.
8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.
9. Следите, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от печи.
10. Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо деятельность по отоплению печи и не оставляйте их наедине с затопленной печью.
11. Ремонт печей и печную кладку доверяйте только специалистам-печникам. Запрещено использовать металлические печи кустарного производства, если они не отвечают нормативам безопасности.
12. Держите недалеко от печи огнетушители.

Соблюдение данных правил позволит вам избежать множества проблем. Пусть огонь вашего очага будет надежным и безопасным!

**ОГПС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ:
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ
ПРОИСШЕСТВИЯ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ЗВОНИТЬ В СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01 ИЛИ 101.**

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

Согласно последним статистическим данным до одного процента взрослого населения страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При этом, по мнению экспертов, данная цифра может быть в несколько раз больше. На подростков школьного возраста приходится до 20 % всех наркоманов. Большая часть наркозависимых – это молодые люди возрастом до 30 лет.

Самым простым, эффективным и при этом доступным профилактическим методом предупреждения наркомании среди подростков является активная пропагандистская работа с детьми начиная с раннего школьного возраста. За счет проведения таких мероприятий у детей и подростков формируется стойкая негативная ассоциация при упоминании наркотиков.

Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни – все это спутники наркомании. Порядка 70 % ВИЧ-инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, то есть это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации.

Важнейшим моментом по-прежнему остается пример родителей. Профилактика наркомании возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, в котором дети уже пробуют наркотики, – 14 лет. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос, почему вы не поговорили с родителями о том, что вам предлагают попробовать наркотики, 100 % ребят отвечали, что будет скандал, запретят гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос, с кем бы вы посоветовались относительно приема наркотиков, 99 % назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей делает для них невозможным получить помощь в семье. Это делает ребенка не защищенным перед соблазнами. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, чем родителям.

Часто родители сами виноваты в сложившейся ситуации. Они часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если подросток оступился, что-то сделал неправильно, обычно его накажут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К 13-14 годам ребенок уже сформулировал для себя принцип общения с родителями: говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы от этого не решаются, и он идет с ними к друзьям. Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье. Тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Основные причины появления наркотической зависимости

Невозможно бороться с болезнью, пока не будет выяснена причина, провоцирующая ее появление. Только после того, как удастся понять, что явилось катализатором появления зависимости,

можно начать разрабатывать программу профилактики наркомании среди молодого и взрослого населения.

Чаще всего с наркотиками знакомятся из-за банальной скуки и безделья. В условиях постоянной занятости родителей и безденежья в семье, молодой человек подросткового возраста, вместо посещения спортивной или какой-то творческой секции, начинает бесцельно шататься по улице, где ему предлагают попробовать самые разные вещества.

Вместо поддержания постоянного доверительного контакта между родителями и ребенком, взрослые часто перекладывают всю ответственность на школу или бабушек и дедушек. В таких условиях человек растет и не получает необходимую информацию о том, что наркотики – это настоящее зло, разрушающее здоровье и человеческие жизни.

Без родительского внимания подросток начинает искать контакт с другими людьми, которые с удовольствием угощают незрелое сознание психотропными веществами, чтобы в будущем начать на нем зарабатывать, продавая ему наркотики.

Именно по этим причинам очень важно уделять ребенку внимание, приучать его к тому, что книги, спорт и саморазвитие – это путь к успеху, хорошей жизни и новым положительным впечатлениям.

Способы борьбы с наркозависимостью

Профилактика и лечение общества от наркомании должны быть основаны на достаточно простых принципах, которые необходимо соблюдать в отношении воспитания подрастающего поколения и работы со взрослой частью населения.

В основе профилактических мер должен лежать принцип предоставления подросткам и детям альтернатив наркотикам. В качестве замены психотропных веществ должны выступать всевозможные творческие кружки и спортивные секции.

Что категорически нельзя делать в процессе работы над просвещением населения о вреде и опасности наркотиков:

- запугивать человека. Экспериментально доказано, что подобная тактика нерезультативна;
- намеренно искажать информацию о реальном действии наркотических веществ и последствиях;
- категорически недопустимо предоставлять ложную информацию любого характера. Это связано с тем, что при выявлении факта лжи в дальнейшем у подростка будет сформировано недоверие на психологическом уровне;
- оправдывать употребление наркотиков и романтизировать образ наркомана.

**Бесплатная горячая линия проекта
Министерства здравоохранения РФ
«Здоровая Россия»:**

8 (800) 200-0-200

Консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа от курения табака, употребления алкоголя и наркотиков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«12» 01 2023

№ 64

г. Всеволожск

По результатам
лабораторных
исследований проб
питьевой воды

Заявитель: Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Место нахождения: 195298, Ленинградская область Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.

Фактический адрес:


1. Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 2, распределительная сеть;
2. Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водозаборная колонка;
3. Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, СНТ «Колос»;
4. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел №1;
5. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) №16;
6. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) №20;
7. Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) №11.

Основание для проведения: Договор №96/22 от 25.02.2022г.

Сведения о специалисте:

Котов Никита Владимирович, образование высшее профессиональное (медицинское), специальность: медико-профилактическое дело; врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, стаж работы – 3 года.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ предупреждены:

Специалист:  врач по общей гигиене Котов Н.В.

Дата проведения заключения: 12.01.2023г.

Представленные материалы:

- протоколы лабораторных исследований воды: №61-1.2-02 от 30.12.2022г., №61А-1-02 от 30.12.2022г., №62-1.2-02 от 30.12.2022г., №62А-1-02 от 30.12.2022г., №63-1.2-02 от 30.12.2022г., №63А-1-02 от 30.12.2022г., №64-1.2-02 от 30.12.2022г., №64А-1-02 от 30.12.2022г., №65-1.2-02 от 30.12.2022г., №65А-1-02 от 30.12.2022г., №66-1.2-02 от 30.12.2022г., №66А-1-02 от 30.12.2022г., №67-1.2-02 от 30.12.2022г., №67А-1-02 от 30.12.2022г.

Установлено:

Лабораторные исследования проводились испытательным лабораторным центром Флила ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах с 21.12.2022г. по 23.12.2022г.

Рассмотрев протоколы лабораторных исследований установлено, что:

- в пробе воды ХВС (протоколы: №61-1.2-02 от 30.12.2022г., №61А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из распределительной сети по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 2: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,6 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 15 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,16 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №62-1.2-02 от 30.12.2022г., №62А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из водозаборной колонки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,8 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 13 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,14 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №63-1.2-02 от 30.12.2022г., №63А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, СНТ «Колос»: по микробиологическим

показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,3 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 14 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,12 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №64-1.2-02 от 30.12.2022г., №64А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из водомерного узла №1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,6 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 12 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,15 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №65-1.2-02 от 30.12.2022г., №65А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из ПГ №16 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,7 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 10 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,12 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №66-1.2-02 от 30.12.2022г., №66А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из ПГ №20 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,6 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 11 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,13 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено;

- в пробе воды ХВС (протоколы: №67-1.2-02 от 30.12.2022г., №67А-1-02 от 30.12.2022г.), отобранной из ПГ №11 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская: по микробиологическим показателям - общее микробное число – 0 КОЕ/мл (допустимый уровень – не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии – не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), E.coli - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие), энтерококки - не обнаружено (допустимый уровень – отсутствие); по санитарно - химическим показателям: мутность – 1,3 ЕМФ (допустимый уровень – не более 2,6 ЕМФ), цветность – 11 градусов (допустимый уровень – не более 20 градусов), запах – 1 балл (допустимый уровень – не более 2 баллов), общее железо – 0,14 мг/дм³ (допустимый уровень – не более 0,3 мг/дм³), превышение нормируемых значений по определяемым санитарно-химическим показателям не отмечается. Превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей в исследованной пробе не выявлено.

Главный врач:



Старенченко Л.П.

Специалист:

врач по общей гигиене

Котов Н.В.

**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГУ МЧС РОССИИ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
8 (812) 579-99-99**

**ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
8-800-200-97-80**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.5.4038
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова
«30» 12 2022г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 61-1.2-02

Организация-заявитель: *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования: *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы): *Вода ХВС.*

Место отбора: *Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 2, распределительная сеть.*

Акт отбора пробы: *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы: *21.12.2022 г. 10:01*

Дата доставки пробы: *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №61-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.5.4038
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова
«30» 12 2022г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 62-1.2-02

Организация-заявитель: *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования: *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы): *Вода ХВС.*

Место отбора: *Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергеевка, водозаборная колонка.*

Акт отбора пробы: *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы: *21.12.2022 г. 10:22*

Дата доставки пробы: *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №62-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки: *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 61
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22.г. Окончание: 22.12.22.г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) кокиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией: *Э.П. Орлова*

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 61
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г. Окончание: 21.12.2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	15 ± 3	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,16 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: *Н.П. Думановская*

Уполномоченный специалист: *Михайлова Н.Л.*
Менеджер

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №61-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

Условия транспортировки: *безвредности для человека факторов среды обитания" Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 62
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22.г. Окончание: 22.12.22.г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) кокиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией: *Э.П. Орлова*

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 62
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г. Окончание: 21.12.2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,8 ± 0,4	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	13 ± 3	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,14 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: *Н.П. Думановская*

Уполномоченный специалист: *Михайлова Н.Л.*
Менеджер

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №62-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13, пом. 01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

«30» 12 2022г.
М.П.

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU 0001.14038
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д. 13, пом. 01

ПРОТОКОЛ № 63-1.2-02

Организация-заявитель *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.*

Основание для исследования *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы) *Вода ХВС.*

Место отбора *Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергеевка, СНТ «Колос», от 21.12.2022 г.*

Акт отбора пробы *21.12.2022 г. 10:27*

Дата отбора пробы *21.12.2022 г.*

Дата доставки пробы *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №63-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13, пом. 01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

«30» 12 2022г.
М.П.

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU 0001.14038
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д. 13, пом. 01

ПРОТОКОЛ № 64-1.2-02

Организация-заявитель *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.*

Основание для исследования *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы) *Вода ХВС.*

Место отбора *Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел №1, от 21.12.2022 г.*

Акт отбора пробы *21.12.2022 г. 10:39*

Дата отбора пробы *21.12.2022 г.*

Дата доставки пробы *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №64-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 63
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22.г. Окончание: 22.12.22.г.


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01


Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 63
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г. Окончание: 21.12.2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,3 ± 0,4	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	14 ± 3	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией:  Н.П. Думановская

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
Менеджер


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №63-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

Условия транспортировки *безвредности для человека факторов среды обитания" Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 64
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22.г. Окончание: 22.12.22.г.


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01


Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 64
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г. Окончание: 21.12.2022 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	12 ± 2	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,15 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией:  Н.П. Думановская

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
Менеджер

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №64-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvz@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.1514038-24
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvz@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова
«30» 12 2022г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 65-1.2-02

Организация-заявитель: *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования: *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы): *Вода ХВС.*

Место отбора: *Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) №16.*

Акт отбора пробы: *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы: *21.12.2022 г. 10:43*

Дата доставки пробы: *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №65-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvz@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.1514038-24
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvz@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова
«30» 12 2022г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 66-1.2-02

Организация-заявитель: *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности: *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования: *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы): *Вода ХВС.*

Место отбора: *Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) №20.*

Акт отбора пробы: *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы: *21.12.2022 г. 10:48*

Дата доставки пробы: *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №66-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки: *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 65
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 22.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией: *Э.П. Орлова*

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 65
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г Окончание: 21.12.2022 г

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,7 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	10 ± 2	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: *Н.П. Думановская*

Уполномоченный специалист: *Михайлова Н.Л.*
Менеджер

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №65-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

Условия транспортировки: *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 66
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 22.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Заведующая бактериологической лабораторией: *Э.П. Орлова*

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 66
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г Окончание: 21.12.2022 г


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	11 ± 2	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,13 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией: *Н.П. Думановская*

Уполномоченный специалист: *Михайлова Н.Л.*
Менеджер

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №66-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2


 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
 ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
 Адрес электронной почты: centr@78ege.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
 Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
 Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

 Э.П. Орлова
 «30» 12 2022г.
 М.П.

Испытательный лабораторный центр
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU 8801.314038
 Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru
 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01


ПРОТОКОЛ № 67-1.2-02

Организация-заявитель Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 и его юридический адрес 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
 Фактический адрес места осуществления деятельности 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
 Основание для исследования Договор №96/22 от 25.02.2022г.
 Наименование образца (пробы) Вода ХВС.
 Место отбора Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) №11, от 21.12.2022 г.
 Акт отбора пробы 21.12.2022 г. 10:57
 Дата отбора пробы 21.12.2022 г.
 Дата доставки пробы
 Проба отобрана: Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.
 Цель отбора проб СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
 2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
 Протокол №67-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 1


 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
 ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
 Адрес электронной почты: centr@78ege.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
 Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
 Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ

 Э.П. Орлова
 «30» 12 2022г.
 М.П.

Испытательный лабораторный центр
 Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru
 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01


ПРОТОКОЛ № 61А-1-02

Организация-заявитель Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 и его юридический адрес 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
 Фактический адрес места осуществления деятельности 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
 Основание для исследования Договор №96/22 от 25.02.2022г.
 Наименование образца (пробы) Вода ХВС.
 Место отбора Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 2, распределительная сеть, от 21.12.2022 г.
 Акт отбора пробы 21.12.2022 г. 10:01
 Дата отбора пробы 21.12.2022 г.
 Дата доставки пробы
 Проба отобрана: Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.
 Цель отбора проб СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
 2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
 Протокол №61А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 67
 Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 22.12.22г.


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01


Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Результаты физико-химических исследований

Код пробы (образца): 67
 Дата проведения исследований: Начало: 21.12.2022 г Окончание: 21.12.2022 г

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	Мутность	ЕМФ	1,3 ± 0,3	ГОСТ Р 57164-16
2	Цветность	Градус цветности	11 ± 2	ГОСТ 31868-12
3	Запах	балл	1	ГОСТ Р 57164-16
4	Общее железо	мг/дм³	0,14 ± 0,03	ГОСТ 4011-72

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией:  Н.П. Думановская

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
 Менеджер _____ конец протокола _____


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
 2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
 Протокол №67-1.2-02. Распечатан в 3 экз. Общее количество страниц 2, страница 2


Условия транспортировки Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°C.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 61А
 Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 23.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04

Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
 Менеджер _____ конец протокола _____

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
 2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
 3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
 Протокол №61А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78ege.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл.почты: fvk@78ege.ru

Испытательный лабораторный центр
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова/
2022г.

ПРОТОКОЛ № 62А-1-02

Организация-заявитель: Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
и его юридический адрес: 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
Фактический адрес места осуществления деятельности: 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
Основание для исследования: Договор №96/22 от 25.02.2022г.
Наименование образца (пробы): Вода ХВС.
Место отбора: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергеевка, водозаборная колонка.
Акт отбора пробы: от 21.12.2022 г.
Дата отбора пробы: 21.12.2022 г. 10:22
Дата доставки пробы: 21.12.2022 г.
Проба отобрана: Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.
Цель отбора проб: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №62А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78ege.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл.почты: fvk@78ege.ru

Испытательный лабораторный центр
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78ege.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова/
2022г.

ПРОТОКОЛ № 63А-1-02

Организация-заявитель: Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
и его юридический адрес: 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
Фактический адрес места осуществления деятельности: 195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д. 48.
Основание для исследования: Договор №96/22 от 25.02.2022г.
Наименование образца (пробы): Вода ХВС.
Место отбора: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергеевка, СНТ «Колос».
Акт отбора пробы: от 21.12.2022 г.
Дата отбора пробы: 21.12.2022 г. 10:27
Дата доставки пробы: 21.12.2022 г.
Проба отобрана: Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.
Цель отбора проб: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №63А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки: безвредности для человека факторов среды обитания"
Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 62А
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 23.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04

Заведующая бактериологической лабораторией: Э.П. Орлова
Уполномоченный специалист: Менеджер Михайлова Н.Л.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №62А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

Условия транспортировки: Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 63А
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 23.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04

Заведующая бактериологической лабораторией: Э.П. Орлова
Уполномоченный специалист: Менеджер Михайлова Н.Л.

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №63А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова/
2022г.

ПРОТОКОЛ № 64А-1-02

Организация-заявитель *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы) *Вода ХВС.*

Место отбора *Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел №1.*

Акт отбора пробы *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы *21.12.2022 г. 10:39*

Дата доставки пробы *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №64А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 1



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ И КИРОВСКОМ РАЙОНАХ
Адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01
Телефон: 7 (813-70) 222-01 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр
Тел.: +7 8137022201 Адрес эл. почты: fvk@78cge.ru
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д.13, пом.01


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Э.П. Орлова/
2022г.

ПРОТОКОЛ № 65А-1-02

Организация-заявитель *Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.*

и его юридический адрес *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Фактический адрес места осуществления деятельности *195298, г. Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.48.*

Основание для исследования *Договор №96/22 от 25.02.2022г.*

Наименование образца (пробы) *Вода ХВС.*

Место отбора *Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) №16.*

Акт отбора пробы *от 21.12.2022 г.*

Дата отбора пробы *21.12.2022 г. 10:43*

Дата доставки пробы *21.12.2022 г.*

Проба отобрана: *Врачом по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах Котовым Н.В.*

Цель отбора проб *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №65А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 1

Условия транспортировки *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 64А
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 23.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04

Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
Менеджер

конец протокола


1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №64А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

Условия транспортировки *Доставлено автотранспортом, сумка-холодильник при t +2+4°С.*

Результаты бактериологических исследований

Код пробы (образца): 65А
Дата проведения исследований: Начало: 21.12.22г. Окончание: 23.12.22г.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04

Заведующая бактериологической лабораторией:  Э.П. Орлова

Уполномоченный специалист:  Михайлова Н.Л.
Менеджер

конец протокола

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.
Протокол №65А-1-02. Распечатан в 2 экз. Общее количество страниц 2, страница 2

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Еленой Владимировной, почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 90, квартира 17: eva89119406875@yandex.ru, тел. +79119406875, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9137, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в границах земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:95989, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, д. Хирвосты.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, дер. Заневка, д.48, 14 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 с 13 февраля 2023 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 февраля 2023 г. по 13 марта 2023 г. по адресу: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, литер А, оф. 317 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Смежный земельный участок с кадастровым №47:07:1004002:15, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, находится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хирвосты, ул. Полевая, уч.№18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Информация публикуется на коммерческой основе

Автотранспортному предприятию требуется на работу:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(с опытом работы), график работы 2/2.

Телефон для справок:

8 (813-70) 7-00-10, +7 (931) 227-30-53.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

**«Заневский вестник» –
от 600 рублей!**

С полным прейскурантом вы можете ознакомиться на сайте:

www.zanevka.ru/reklama/

или отсканировав QR-код:



Уважаемые жители!

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. На главной странице расположена новостная лента, где представлена информация об общественных, культурных, спортивных событиях нашего муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления:

www.zanevkaorg.ru

Фоторепортажи с мероприятий Заневского поселения размещены в разделе «Фотоальбомы» на странице в социальной сети «ВКонтакте»:

<https://vk.com/zanevskoegp>

Блины, гуляния и творчество

Всероссийская акция «Широкая Масленица», к которой присоединился и 47-й регион, пройдет с 20 по 26 февраля.

Мероприятие, задуманное как часть проекта «Культура для школьников», включает в себя викторины, игры и мастер-классы.

Школьники с 1 по 11 классы в возрасте от 7 до 17 лет, желающие поучаствовать в творческом конкурсе, могут представить работы в трех номинациях: масленичная песня, кукла-чучело или устный номер.

Готовую работу с хештегом #масленицадш нужно разместить во «ВКонтакте». Обязательное условие – открытая страница с возможностью обратной связи.

Кроме того, ребят ждет знакомство с

историей праздника и видеоролики, посвященные каждому дню Масленичной недели, которые будут опубликованы на ресурсе культурадляшкольников.рф и в официальном сообществе: vk.com/culture4schoolkids

По итогам акции жюри выберет 10 лучших работ в каждой номинации. Лидеры получат сертификаты участников и подарочные наборы от организаторов.

Победители будут объявлены 13 марта 2023 года.

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:**

8 (812) 207-18-18

Уважаемые пользователи гаражей!

ГКУ «Ленавтодор» выступает заказчиком строительства линейного объекта регионального значения по титулу: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» (далее по тексту - Объект). Генеральным подрядчиком по государственному контракту на строительство Объекта является АО «АБЗ-Дорстрой».

В границах Объекта расположены земельные участки с кадастровыми номерами **47:07:1044001:70156, 47:07:1044001:70154**, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, занятые объектами гаражного комплекса **ПО-27** Всеволожской районной организации общественной организации Всероссийского общества автомобилистов, а также земельный участок с кадастровым номером **47:07:1044001:70099**, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, занятый объектами гаражного комплекса **ГСК «Кристалл».**

ГКУ «Ленавтодор» проводит работы по освобождению территории строительства Объекта и демонтажу гаражей, расположенных на указанных земельных участках.

Перечень гаражей, подлежащих демонтажу:

Гаражный комплекс ПО-27 Всеволожской районной организации общественной организации Всероссийского общества автомобилистов:

ряд 12, гараж №74;
ряд 14, гаражи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
ряд 14, гаражи № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
ряд 20, гаражи №46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ряд 21, гаражи №52, 53, 54;
ряд 21/22, гараж №55;
ряд 22, гаражи №52, 53, 54;
Гаражный комплекс ГСК «Кристалл»:
ряд 1, гараж №74;
ряд 2, гараж №60;
ряд 3, гараж №58;
ряд 4, гараж №63;
ряд 5, гараж №63;

ряд 6, гараж №65;
ряд 7, гараж №65;
ряд 8, гараж №67;
ряд 9, гараж №54;
ряд 10, гараж №57;
ряд 12, гаражи №48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
ряд 14, гаражи №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 53,
ряд 14, гаражи №№ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1а/0;
ряд 15, гаражи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ряд 20, гаражи №39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;
ряд 17а, гаражи №73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92;
ряд 8а, гараж №63.

Уведомляем о необходимости в срок до **30 марта 2023** года освободить земельный участок от используемых Вами гаражей, а в случае если гараж капитальный и не подлежит переносу, об освобождении гаражей от личного имущества.

В случае если у вас имеются правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на используемые Вами гаражи, просим предоставить их в адрес ГКУ «Ленавтодор» в срок до **30 марта 2023** года путем направления по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Рижский, д. 16 или на адреса электронной почты: otdel.zem@bk.ru, info@lenavtdor.spb.ru

При возникновении вопросов Вы можете обращаться к начальнику строительства АО «АБЗ-Дорстрой» Абдыльманову Асхату Бейсембаевичу по тел. +7(913) 622-73-75 и к руководителю проектов ООО «Геосервис» по телефону +7(921) 642-98-27 в часы работы с 9.00 до 18.00.

Информация публикуется на коммерческой основе

Газета «Заневский вестник» № 5 (610)

Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Адрес учредителя, издателя и редакции: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Директор: Е. Ю. Голованова
Главный редактор: Е. С. Фокеева
Дизайн и верстка: А. В. Капри, Л. Н. Петрова

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику – 09.02.2023 г. в 18:00, фактическое – 09.02.2023 г. в 18:00.
Дата выхода: 10.02.2023 г. Номер заказа: 1424.
Тираж: 1 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

* Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

