



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.11.2023

№ 1067

д. Заневка

**О включении в реестр и состав казны Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
муниципального имущества**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями совета депутатов МО «Заневское городское поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское городское поселение», от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о казне МО «Заневское городское поселение», на основании муниципального контракта № 83/08-23 от 23.08.2023, документа о приемке № 10 от 05.10.2023, администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципальное имущество согласно перечню, указанному в приложении.

2. Начальнику сектора по управлению муниципальным имуществом, учета и распределения муниципального жилищного фонда администрации Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества и предоставить сведения по имуществу начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности – централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А.

3. Начальнику отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Мусину А.В.:

3.1. Произвести расчет на содержание имущества на 2023 год, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Предусмотреть затраты на содержание имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности – централизованной бухгалтерии – главному бухгалтеру администрации Фокиной С.А. провести необходимые действия по бухгалтерскому учёту нефинансовых активов имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2023 год.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru>.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Егиазаряна Г.В.

Глава администрации

А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального район
Ленинградской области
от 28.11.2023 № 1067

Перечень имущества, включаемого в реестр и состав казны
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

№ п/п	Наименование	Индивидуальные характеристики	Количество (ед.)	Балансовая стоимость (руб.)
1	Ель искусственная каркасная	<p>Высота без наверхия- 8000 мм. Диаметр нижних веток- 2860 мм. Общий вес конструкции, без пригруза- 506 кг. Площадь боковой поверхности- 36,51 м2 Длина окружности основания-изделия 8,98 м Диаметр проволоки каркаса ветки - 4 мм Вид поверхности проволоки - Без покрытия Соответствие материала каркаса ветки -Соответствует ГОСТ 3282-74</p> <p>Количество хвойных веток- 168 шт. Длина хвойной ветки 1080 мм Количество пучков на ветке- 12 Количество отростков в пучке- 4 Длина отростка 350 мм Диаметр ветки в распушённом состоянии- 550 мм Материал хвои-Плёнка ПВХ двухсловная перфорированная Материал накрутки - нейлоновая нить Материал каркаса -Труба стальная квадратного сечения 40х20х2, труба стальная квадратного сечения 20х20х2, Труба стальная квадратного сечения 25х25х2, Труба стальная квадратного сечения 50х25х2,5, сталь листовая БО-ПН-8</p> <p>Покрытие каркаса-Порошковая краска с цинксодержащим грунтом Тип крепления- Кронштейны фиксации; кронштейны фиксации удлинённые Срок службы - 5 лет Температура эксплуатации диапазон от -35 до +35°С. ДЕКОРАТИВНОЕ ограждение к ели: Ограждение представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из труб квадратного сечения и поликарбоната с наклейкой с новогодней тематикой (стандартной либо темой заказчика). Высота-1000±10 мм Длина -1000±10 мм Материал каркаса-Труба стальная квадратного сечения 20х20х2мм Соответствие материала- соответствует ГОСТ 8645-68 Материал щита- Поликарбонат 6 мм Наклейка-Полноцветная печать 360dpi Количество щитов в одном комплекте-14 шт.</p>	2	466 491,68

2	Шар пластиковый	<p>Материал-морозостойкий пластик Предел устойчивости к низким температурам: -45°С Форма- сферическая, бесшовный Крепёжный подвес- да Диаметр-150 мм Покрытие-Окрашен гальваническим способом</p>	90	31 500,00
3	Изделия для новогодних и рождественских праздников Светящаяся нить	<p>Длина - 10 м Материал- прозрачный резиновый провод с влагозащитным колпачком диаметром 10 мм Диаметр изоляции токопроводящей жилы в силовых кабелях световой гирлянды- 3,2 Цвет светодиода-белый Тип светодиода-static и stroboscope Количество светодиодов - 100 шт. Количество мерцающих светодиодов (stroboscope) -20 шт. Количество мерцающих светодиодов (static) -80шт. Шаг между светодиодами- 10 см. Рабочее напряжение светодиодов -24V Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 – IP55 Срок службы светодиодов - 50000 час Температура эксплуатации диапазон от -40 до + 40°С</p>	70	137 812,50
4	Изделия для новогодних и рождественских праздников (консоль снежинка)	<p>Консоль 60*60 предназначена для декоративного оформления опор наружного освещения, используется в качестве панно на фасадах зданий Высота- 0,6 м Материал-каркас выполнен из металлических прутков, материал каркаса – сталь Диаметр прутков- 5 мм Светящийся шнур-Шнур представляет собой линейку светодиодов с токопроводящими жилами, запаянными в защитную трубку. Материалом шнура является гибкий, ударопрочный, влагостойкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению ПВХ.</p>	165	693 000,00
		1	4 200,08	

5	Изделия для новогодних и рождественских праздников Светодиодная завеса Бахрома	<p>Размер Д х Ш 5 м *0,7 м устойчива к UV.</p> <p>Завеса конструктивно состоит из 12 последовательных блоков по 3 нити в каждом. Горизонтальный провод гирлянды имеет коннекторы с обеих сторон для последовательного соединения нескольких гирлянд между собой. Общее количество 100 шт.</p> <p>Провод- резина</p> <p>Сечение провода вертикальной нити-3,2 мм Длина вертикальной нити в блоке -70см Длина горизонтального силового шлейфа- 5 м Количество вертикальных нитей по всей длине- 36 шт Цвет диодов -холодный белый/ тёплый белый Материал проводников горизонтального силового шлейфа, вертикальной нити - медь - Сечение проводников силового кабеля с диодным мостом - 2 X 0.75 мм² Сечение проводников горизонтального силового шлейфа, вертикальной нити 2 x 0,75 мм² Материал изоляции проводников горизонтального силового шлейфа, вертикальной нити - резина Мощность занавеса - 10 ватт Масса занавеса- 2кг Светодиодные лампы- шунтированы Диаметр лампы шнура- 6 мм Угол свечения лампы- От 110 градус Сила света лампы-более 600 мкд Срок службы светодиодов- 50 000 час Температура эксплуатации диапазон от -30 до +30°С</p>	14	60 127,06
6	Изделия для новогодних и рождественских праздников ИМПУЛЬСИВНЫЙ блок питания	<p>Входное напряжение-220 V Мощность- 280Вт Выходное напряжение-24 V Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-2015 – IP56 Влагозащита -герметично Выходной ток-12,5А</p>	30	69 124,80
итого				1462256,12