



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:


188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13;
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д. 28;
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15;
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д. 6;
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

 / Клюшкин И.Н. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-07ф-03.003.Л. 32045 « 26 » 06 20 25 года

Заявитель: Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом №48.

Местонахождение объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка.

№ А- 0002053439

Продолжение: листов 8
с № А-0002053440
по № А-0002053448

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Основание для проведения инспекции: договор № 201/25Д от 06.03.2025г. (заявка вход. № 78-20-07Ф/И9405-2025 от 25.02.2025г.).

Даты проведения инспекции: с 10.06.2025 по 26.06.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13.

Объект инспекции, подобласть, стадия инспекции: Вода питьевая централизованного водоснабжения (Питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения) (стадия инспекции – инспекция в процессе эксплуатации).

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка;
- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел;
- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка;
- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка.

№ А- 0002053440

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Состав материалов инспекции:

- протокол испытаний № 78-20-07/10927-25 – 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025г., выполненных аккредитованным в национальной системе аккредитации ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» на транспорте (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ОН49, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 27.05.2022г.);
- акт отбора проб воды № 78-20-07Ф-1485 от 11.06.2025г.
- обязательство о беспристрастности от 10.06.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения по микробиологическим (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli*, энтерококки) и санитарно-гигиеническим (мутность, цветность, запах, общее железо) показателям, отобранной на объекте - Администрация заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка, на соответствие требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Согласно акту отбора проб воды № 78-20-07Ф-1485 от 11.06.2025г. пробы питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения отобраны

№ А- 0002053441

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

11.06.2025г. специалистом филиала № 2 Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» на транспорте на объекте: Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка; Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка и доставлены 11.06.2025 г. в термоконтейнере с хладоэлементами (температура +2+4°C) в ИЛЦ для исследований.

Исследования проводились в соответствии с методиками, входящими в область аккредитации испытательного лабораторного центра.

Согласно протоколу испытаний № 78-20-07/10927-25 – 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025г. (код пробы: 78-20-07/10927-02-01.02-02-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по	мг/ дм ³	Менее 1	Не более 2,6

№ А- 0002053442

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

	каолину)			
2.	Цветность	Градусов цветности	8,1	Не более 20
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,13	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 78-20-07/10927-25 – 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025г. (код пробы: 78-20-07/10928-02-01.02-02-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

№ А- 0002053443

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

	бактерии (ОКБ)			
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/ дм ³	Менее 1	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	7,9	Не более 20
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,14	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 78-20-07/10927-25 – 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025г. (код пробы: 78-20-07/10929-02-01.02-02-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

№ А- 0002053444

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтероккоки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/ дм ³	Менее 1	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	7,0	Не более 20
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,1	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

№ А- 0002053445

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 78-20-07/10927-25 – 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025г. (код пробы: 78-20-07/10930-02-01.02-02-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/ дм ³	Менее 1	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	7,5	Не более 20
3.	Запах	Балл	1,00	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,140	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, гп.

№ А- 0002053446

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, МО «Заневское городское поселение», дер. Новосергиевка, водоразборная колонка **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосергиевка, СНТ «Колос», водомерный узел **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13

№ А- 0002053447

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Новая, водоразборная колонка **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Заводская, д. 6, водоразборная колонка **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Самошкин Н. С.

№ А- 0002053448

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01, тел.: 8 (813-70) 2-22-01, e-mail: fvk@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514038




УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения организации лабораторной
деятельности, отбора и кодировки проб ИЛЦ

МП

Н.Л. Михайлова

23.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-07/10927-25 - 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4703083745 ОГРН 1064703001021)

2. **Юридический адрес:** 195298, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д. ЗАНЕВКА, Д.48

Фактический адрес: Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, д Заневка, д. 48

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 78-20-07/10927-25 - Питиевая вода централизованной системы холодного водоснабжения,

Проба № 78-20-07/10928-25 - Питиевая вода централизованной системы холодного водоснабжения,

Проба № 78-20-07/10929-25 - Питиевая вода централизованной системы холодного водоснабжения,

Проба № 78-20-07/10930-25 - Питиевая вода централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 78-20-07/10927-25 - Администрация МО "Заневское сельское поселение", водозаборная колонка, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, д Новосергиевка,

Проба № 78-20-07/10928-25 - Администрация МО "Заневское сельское поселение", водомерный узел,

Ленинградская обл, р-н Всеволожский, д Новосергиевка, СНТ "Колос",

Проба № 78-20-07/10929-25 - Администрация МО "Заневское сельское поселение", водоразборная колонка,

Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, г. Кудрово, ул Новая,

Проба № 78-20-07/10930-25 - Администрация МО "Заневское сельское поселение", водоразборная колонка, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Заводская, д. 6

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 78-20-07/10927-25 - 11.06.2025 09:30 - 11:00,

Проба № 78-20-07/10928-25 - 11.06.2025 09:30 - 11:00,

Проба № 78-20-07/10929-25 - 11.06.2025 09:30 - 11:00,

Проба № 78-20-07/10930-25 - 11.06.2025 09:30 - 11:00

Ф.И.О., должность: Белоконов Евгений Викторович Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Протокол испытаний № 78-20-07/10927-25 - 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" во Всеволожском и Кировском районах

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 78-20-07/10927-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 78-20-07/10928-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 78-20-07/10929-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 78-20-07/10930-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №201/25Д от 6 марта 2025 г., заявка №78-20-07ф/и9405-2025 от 25.02.2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №78-20-07ф-1485 от 11 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Код образца (пробы): 78-20-07/10927-02-01.02-02-25, 78-20-07/10928-02-01.02-02-25, 78-20-07/10929-02-01.02-02-25, 78-20-07/10930-02-01.02-02-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1		

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01 Санитарно-гигиеническая лаборатория Филиал №7 Регистрационный номер пробы 78-20-07/10927-25 Образец поступил 11.06.2025 12:10 дата начала испытаний 11.06.2025 12:10, дата окончания испытаний 11.06.2025 15:50				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,130±0,030	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	8,1±2,4	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01 Бактериологическая лаборатория Филиал №7 Регистрационный номер пробы 78-20-07/10927-25 Образец поступил 11.06.2025 12:10 дата начала испытаний 11.06.2025 12:18, дата окончания испытаний 16.06.2025 14:18				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
4	Энтерококки в Х см ³	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01				

Санитарно-гигиеническая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10928-25
Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:10, дата окончания испытаний 11.06.2025 13:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,140±0,030	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	7,9±2,4	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01

Бактериологическая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10928-25
Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:18, дата окончания испытаний 16.06.2025 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
4	Энтерококки в X см ³	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01

Санитарно-гигиеническая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10929-25
Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:10, дата окончания испытаний 11.06.2025 13:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,100±0,030	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	7,0±2,1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01

Бактериологическая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10929-25
Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:19, дата окончания испытаний 16.06.2025 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
4	Энтерококки в X см ³	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01

Санитарно-гигиеническая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10930-25
Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:10, дата окончания испытаний 11.06.2025 13:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1,00	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний ±	НД на методы исследований

п/п		измерения	погрешность, P=0,95	
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,140±0,030	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	7,5±2,3	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Дорога Жизни ш, дом 13, пом. 01

Бактериологическая лаборатория Филиал №7
Регистрационный номер пробы 78-20-07/10930-25

Образец поступил 11.06.2025 12:10

дата начала испытаний 11.06.2025 12:20, дата окончания испытаний 16.06.2025 14:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3,7.4
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
4	Энтерококки в X см ³	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Н.Л. Михайлова, Начальник отделения



Конец протокола испытаний № 78-20-07/10927-25 - 78-20-07/10930-25 от 23.06.2025