



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

- 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13;
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д. 28;
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12;
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15;
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20;
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д. 6;
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/ Ключкин И.Н. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-07ф-03.003.Л. 26643 « 30 » 05 20 25 года

Заявитель: Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом №48.

Местонахождение объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11.

№ А- 0002052783

Продолжение листов 9

с № А-0002052780

по № А-0002052787, А-0002052786

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Салова, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Основание для проведения инспекции: договор № 201/25Д от 06.03.2025г. (заявка вход. № 78-20-07Ф/И9405-2025 от 25.02.2025г.).

Даты проведения инспекции: с 28.04.2025 по 30.05.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13.

Объект инспекции, подобласть, стадия инспекции: Вода питьевая централизованного водоснабжения (Питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения) (стадия инспекции – инспекция в процессе эксплуатации).

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции:

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11.

№ А- 0002052280

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Состав материалов инспекции:

- протокол испытаний № 3373 от 28.04.2025г., выполненных аккредитованным в национальной системе аккредитации ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» на транспорте (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ОН49, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 27.05.2022г.);
- акт отбора проб воды № 78-20-07Ф-778 от 08.04.2025г.
- обязательство о беспристрастности от 28.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения по микробиологическим (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli*, энтерококки) и санитарно-гигиеническим (мутность, цветность, запах, общее железо) показателям, отобранной на объекте - Администрация заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11, на соответствие требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

Согласно акту отбора проб воды № 78-20-07Ф-778 от 08.04.2025г. пробы питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения отобраны 08.04.2025г. специалистом филиала № 2 Филиала Федерального бюджетного

№ А- 0002052281

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» на транспорте на объекте: Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20; Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11 и доставлены 08.04.2025 г. в термоконтейнере с хладоэлементами (температура +2+4°C) в ИЛЦ для исследований.

Исследования проводились в соответствии с методиками, входящими в область аккредитации испытательного лабораторного центра.

Согласно протоколу испытаний № 3373 от 28.04.2025г. (код пробы: 78-20-02/14266-21.22.21-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1 исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/ дм ³	Менее 0,58	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов	11	Не более 20

№ А- 0002052282

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

		цветности		
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,120	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1 отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 3373 от 28.04.2025г. (код пробы: 78-20-02/14267-21.22.21-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16 исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

№ А- 0002052283

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	10	Не более 20
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,130	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16 отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 3373 от 28.04.2025г. (код пробы: 78-20-02/14268-21.22.21-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20 исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№	Определяемые	Единицы	Результаты	Гигиенические нормативы
---	--------------	---------	------------	-------------------------

№ А- 0002052284

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

п/п	показатели	измерений	исследований	согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтероккоки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/ дм ³	Менее 0,58	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	11	Не более 20
3.	Запах	Балл	1	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,120	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20 отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу испытаний № 3373 от 28.04.2025г. (код пробы: 78-20-02/14269-21.22.21-25), проба питьевой воды централизованной системы холодного

№ А- 0002052285

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11 исследована на микробиологические (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) и санитарно-гигиенические (запах, цветность, мутность, общее железо) показатели.

Результаты исследований:

Микробиологические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенические нормативы согласно таблице 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50
2.	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
3.	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
4.	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

Санитарно-гигиенические показатели:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты исследований	Допустимые величины гигиенических нормативов согласно таблицам 3.1, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21
1.	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 2,6
2.	Цветность	Градусов цветности	10	Не более 20
3.	Запах	Балл	1,00	Не более 2
4.	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,140	Не более 0,3

Согласно полученным результатам лабораторных исследований, проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11 отвечает требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

№ А- 0002052286

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, водомерный узел № 1 **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 16 **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

№ А- 0002052287

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, ПГ (пожарный гидрант) № 20 **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте - Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, ПГ (пожарный гидрант) № 11 **соответствует** требованиям пункта 1, пункта 4 статьи 23 главы IX Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; статьи 19 главы III Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Самошкин Н. С.

№ А- 0002052784

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» на транспорте

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" на транспорте

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н., тел.: 8 (812) 436-33-97, e-mail: ftr@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.210H49

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательного лабораторного
центра



МП

А.Ю. Колодин

28.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3373

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4703083745 ОГРН 1064703001021)

2. Юридический адрес: 195298, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д. ЗАНЕВКА, Д.48
Фактический адрес: Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, д. Заневка, д. 48

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 3373.1.х67д (78-20-02/14266-25) - Питьевая вода (ХВС),
Проба № 3373.2.х67д (78-20-02/14267-25) - Питьевая вода (ХВС),
Проба № 3373.3.х67д (78-20-02/14268-25) - Питьевая вода (ХВС),
Проба № 3373.4.х67д (78-20-02/14269-25) - Питьевая вода (ХВС)

4. Место отбора:

Проба № 78-20-02/14266-25 - водомерный узел №1, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, г. Кудрово, мкр
Новый Оккервиль, ул Областная,
Проба № 78-20-02/14267-25 - ПГ (пожарный гидрант) № 16, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, г.п.
Заневское, г. Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул Областная,
Проба № 78-20-02/14268-25 - ПГ (пожарный гидрант) №20, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, г. Кудрово,
мкр Новый Оккервиль, ул Областная,
Проба № 78-20-02/14269-25 - ПГ (пожарный гидрант) №11, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, г. Кудрово,
мкр Новый Оккервиль, ул Ленинградская

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.04.2025

Ф.И.О., должность: Белоконов Евгений Викторович Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и
неионизирующих излучений Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 11:30

Информация о плане и методе отбора:

стр. 1 из 5

Протокол испытаний № 3373 от 28.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №201/25Д от 6 марта 2025 г., заявка вход. № 78-20-07Ф/И9405-2025 от 25.02.2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №78-20-07Ф-778 от 8 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную в пп. 1-6 и п.8, за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

9. Код образца (пробы): 78-20-02/14266-21.22.21-25, 78-20-02/14267-21.22.21-25, 78-20-02/14268-21.22.21-25, 78-20-02/14269-21.22.21-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину;

ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, (ФР.1.31.2013.16027), (издание 2011 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрометры атомно-абсорбционные, Квант-2мт	532
2	Спектрофотометры, СФ-2000	210004
3	Термометры лабораторные электронные, ЛТ-300	801306

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Санитарно-гигиеническая лаборатория Испытательного лабораторного центра Филиала № 2

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14266-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус цветности	11±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: 1. В ИЛЦ результаты испытаний (исследований), измерений по НД (ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05, ГОСТ 31868-2012, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2.56-96, ПНД Ф 14.1:2:4.113-97, М 01-34-2007, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2.247-07), включенных в область аккредитации, принимаются как среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 2. В ИЛЦ результат испытаний (исследований), измерений по ГОСТ 31868-2012 представлен для показателя цветность с использованием хром-кобальтовой шкалы (Cr-Co) и температуре анализируемой воды равной 20оС. 3. В ИЛЦ результаты испытаний (исследований), измерений по НД (ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, ГОСТ Р 57162-2016, ПНД Ф 14.1:2:4.214-06) представлены с погрешностью, соответствующей численному значению расширенной неопределенности при коэффициенте охвата k=2

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14266-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:00

№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты испытаний ±	НД на методы исследований
---	-------------------------	---------	------------------------	---------------------------

п/п		измерения	погрешность, $P=0,95$	
1	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,120±0,020	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, (ФР.1.31.2013.16027), (издание 2011 года)
Дополнительная информация: - Для методик: ГОСТ Р 57162-2016, ГОСТ 31870-2012, ГОСТ 30178-96, ГОСТ Р 51766-2001, ГОСТ 31266-2004, ГОСТ 34427-2018, ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000, ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013, М-МВИ-80-2008 показатель соответствует показателю в области аккредитации ИЛЦ и имеет дополнительную информацию в виде символа химического элемента.				
Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н. Бактериологическая лаборатория Испытательного лабораторного центра Регистрационный номер пробы 78-20-02/14266-25 Образец поступил 08.04.2025 11:30 дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:49				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Дополнительная информация: Показатель Общее число микроорганизмов (ОМЧ) соответствует показателю Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С в области аккредитации испытательного лабораторного центра.				
Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н. Санитарно-гигиеническая лаборатория Испытательного лабораторного центра Филиала № 2 Регистрационный номер пробы 78-20-02/14267-25 Образец поступил 08.04.2025 11:30 дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:14				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, $P=0,95$	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус цветности	10±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н. Регистрационный номер пробы 78-20-02/14267-25 Образец поступил 08.04.2025 11:30 дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:01				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, $P=0,95$	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,130±0,022	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, (ФР.1.31.2013.16027), (издание 2011 года)
Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н. Бактериологическая лаборатория Испытательного лабораторного центра Регистрационный номер пробы 78-20-02/14267-25 Образец поступил 08.04.2025 11:30 дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:50				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Дополнительная информация: Показатель Общее число микроорганизмов (ОМЧ) соответствует показателю Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С в области аккредитации испытательного лабораторного центра.				
Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-				

Н, 6-Н.
Санитарно-гигиеническая лаборатория Испытательного лабораторного центра Филиала № 2
Регистрационный номер пробы 78-20-02/14268-25
Образец поступил 08.04.2025 11:30
дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус цветности	11±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14268-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,120±0,020	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, (ФР.1.31.2013.16027), (издание 2011 года)

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Бактериологическая лаборатория Испытательного лабораторного центра

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14268-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дополнительная информация: Показатель Общее число микроорганизмов (ОМЧ) соответствует показателю Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С в области аккредитации испытательного лабораторного центра.

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Санитарно-гигиеническая лаборатория Испытательного лабораторного центра Филиала № 2

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14269-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
3	Цветность	градус цветности	10±2	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-Н, 6-Н.

Регистрационный номер пробы 78-20-02/14269-25

Образец поступил 08.04.2025 11:30

дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,140±0,024	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, (ФР.1.31.2013.16027), (издание 2011 года)

Место осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург г, шоссе Митрофаньевское, дом 7 литер А, пом.2-Н, 3-

стр. 4 из 5

Протокол испытаний № 3373 от 28.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Н, 6-Н. Бактериологическая лаборатория Испытательного лабораторного центра Регистрационный номер пробы 78-20-02/14269-25 Образец поступил 08.04.2025 11:30 дата начала испытаний 08.04.2025 11:40, дата окончания испытаний 11.04.2025 16:51				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	KOE/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Дополнительная информация: Показатель Общее число микроорганизмов (ОМЧ) соответствует показателю Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С в области аккредитации испытательного лабораторного центра.				

Ответственный за оформление протокола:
С.А. Сычёв, Врач по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 3373 от 28.04.2025