



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025

№ 1178

д. Заневка

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно-энергетического комплекса на территории и состава оперативного штаба на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», и Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Заневский вестник»: zanevkasmi.ru и размещению на официальном сайте муниципального образования <https://www.zanevkaorg.ru>.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации

А. В. Гердий

Приложение №1
 к постановлению администрации
 Заневского городского поселения
 Всеволожского муниципального
 района
 Ленинградской области
 от 29.12.2025 № 1178

**План действий по ликвидации последствий атак
 на объекты топливно-энергетического комплекса на территории
 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области**

1. Общие положения.

1.1. План действий по ликвидации последствий атак на объекты топливно-энергетического комплекса на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – ЗГП), ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются любые отклонения от штатной работы объекта топливно-энергетического комплекса на территории ЗГП, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

1.4. Основными задачами ЗГП являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Предприятия топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) обязаны:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы

(далее - ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- утвердить (в случае их отсутствия разработать) инструкции с оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключении потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- организовать проверку состояния резервного топливного хозяйства, а также предусмотреть тренировки по переходу котельных на резервные виды топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить дежурного дежурно-диспетчерской службы ЗГП информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения ТЭК с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи.

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ЗГП;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ЗГП;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений

и аварийных ситуаций на системах теплоснабжения администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ЗГП, приведение в готовность необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

3. Организация работ.

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на системах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет штаб по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ЗГП, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления системами теплоснабжения являются:

на муниципальном уровне дежурно-диспетчерская служба ЗГП по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории ЗГП, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях происшествия или чрезвычайной ситуации;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. Время готовности к работам по ликвидации аварии не должно превышать 45 минут.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающих или эксплуатирующих организаций;
- электронная модель схемы теплоснабжения в программном комплексе, находящаяся в единой теплоснабжающей организации (ЕТО), наделенной данным статусом на территории ЗГП для занесения оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне аварийной ситуации.

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах

руководитель работ информирует дежурного дежурно-диспетчерской службы ЗГП не позднее 10 минут с момента происшествия.

ETO с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения, действующей на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения к работам дополнительных сил и средств руководитель работ докладывает Главе Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и дежурному дежурно-диспетчерской службы администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии на объектах теплоснабжения информируется Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии	Причина аварии в результате атаки	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный
Остановка котельной	Прекращение подачи энергоносителя	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах	объектовый (локальный)

Порыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный
Порыв сетей водоснабжения	Предельный износ, повреждение на трассе	Прекращение циркуляции в системе водо- и тепло-снабжения	муниципальный

Расчет допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Диаметр труб, мм	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м	
			до 2	более 2
1.	Отключение водоснабжения	до 400	8	12
2.	Отключение водоснабжения	св. 400 до 1000	12	18
3.	Отключение водоснабжения	св. 1000	18	24

б) на объектах теплоснабжения:

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	менее -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

в) на объектах электроснабжения:

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение электроснабжения	2 часа

Приложение №2
 к постановлению администрации
 Заневского городского поселения
 Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области
от 29.12.2025 № 1178

Состав оперативного штаба
 по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории
 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

Председатель штаба	Заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству
Заместитель председателя штаба	Начальник сектора ЖКХ администрации
Член штаба	Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации
Член штаба	Главный специалист сектора ЖКХ администрации
Член штаба	Начальник отдела ГОЧС и безопасности администрации
Представитель ООО «СМЭУ «Заневка»	(по согласованию)
Представитель ООО «РесурсВодоСнаб»	(по согласованию)
Представитель теплоснабжающей организации, не являющейся ЕТО, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация на объектах теплоснабжения	(по согласованию)
Представитель теплоснабжающей организации, являющейся ЕТО, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация на объектах теплоснабжения	(по согласованию)
Представитель потребителя тепловой энергии, в границах эксплуатационной ответственности которого возникла аварийная ситуация на объектах теплоснабжения	(по согласованию)

Представитель Главного
управления МЧС России по
Ленинградской области;

(по согласованию)

Представитель Главного
управления МЧС России по
Ленинградской области;

(по согласованию)